

薬品名

- 内服薬 (1)ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
(100)ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
(107)ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
(108)ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)
(11)ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(114)ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)
(117)ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)
(137)ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(15)ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
(16)ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
(17)ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
(19)ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
(23)ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
(24)ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
(25)ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
(27)ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
(29)ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
(3)ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
(38)ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
(40)ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
(41)ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
(43)ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
(47)ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
(48)ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
(51)ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
(54)ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
(61)ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
(62)ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
(68)ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
(7)ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
(70)ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(84)ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)
(86)ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
(90)ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
(91)ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)
(95)ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
(99)ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
[要時購入]ポリフル錠500mg
25mgアリナミンF糖衣錠
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠
EPLカプセル250mg[患者限定]
PL配合顆粒(1g/包)
アーテン錠2mg
アーリーダ錠60mg[患者限定]
アキネトン錠1mg
アクトネル錠2.5mg[患者限定]
アグリリンカプセル0.5mg[院外限定]
アコファイド錠100mg
アサコール錠400mg
アザルフィジンEN錠250mg[患者限定]
アザルフィジンEN錠500mg
アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」
アジレクト錠1mg
アストミン錠10mg
アスパラーCA錠200
アスパラカリウム散50%
アスパラカリウム錠300mg

アスペノンカプセル10
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
アゼルニジピン錠16mg「TCK」
アゾセミド錠30mg「JG」
アタラックス-Pカプセル25mg
アデカット15mg錠
アデホスコーフ顆粒10%
アトーゼット配合錠LD
アトルバスタチン錠10mg「YD」
アマレット配合錠3番「DSEP」
アマレット配合錠4番「DSEP」
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
アミティーザカプセル12 μ g
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」
アムロジピンOD錠5mg「明治」
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」
アメンアリーフ錠200mg[院外限定]
アラベル内用剤1.5g[院内限定]
アリミデックス錠1mg
アルケラン錠2mg
アルジオキサ錠100mg「あすか」[院外限定]
アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」
アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」
アルファロール散1 μ g/g(0.25g/包)
アルロイドG内用液5%
アレビアチン散10%
アレビアチン錠100mg
アレルギン散1%
アレンドロン酸錠35mg「NIG」
アローゼン顆粒(0.5g/包)
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
アロプリノール錠100mg「ケミファ」
アンカロン錠100
アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」
イグザレルト錠10mg
イグザレルト錠15mg
イグザレルト錠2.5mg[患者限定]
イクスタンジ錠40mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」
イスコチン錠100mg
イソバイドシロップ70%分包30mL
イニシク配合錠
イノラス配合経腸用液125mL
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」
イブプロフェン錠100mg「タイヨー」
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」
イムラン錠50mg
イリボーOD錠5 μ g
イルアミクス配合錠HD「DSPB」
イルベサルタン錠100mg「DSPB」
インクレミンシロップ5%[患者限定]
インデラル錠10mg
ウインタミン細粒(10%)
ウブレチド錠5mg
ウラリット-U配合散[患者限定]

ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」
ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」
エースコール錠2mg[患者限定]
エクア錠50mg
エクセグラン散20%
エクセグラン錠100mg
エクフィナ錠50mg[院外限定]
エクメット配合錠HD
エシタロプラム錠10mg「明治」
エズピクロン錠1mg「YD」
エズピクロン錠2mg「YD」[院外限定]
エストラサイトカプセル156.7mg[院外限定]
エスワンタイハウ配合OD錠T20
エスワンタイハウ配合OD錠T25
エゼチミブ錠10mg「DSEP」
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」
エチゾラム錠0.5mg「SW」
エックスフォージ配合OD錠
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」
エパルレスタット錠50mg「トーワ」
エビスタ錠60mg[院外限定]
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
エビプロスタット配合錠DB
エビリファイ錠1mg[患者限定]
エビリファイ錠3mg[患者限定]
エフィエント錠2.5mg
エフィエント錠3.75mg
エプクルーサ配合錠[患者限定]
エブトール250mg錠
エフピーOD錠2.5mg
エブランチルカプセル15mg
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」
エベレンゾ錠100mg
エベレンゾ錠20mg
エベレンゾ錠50mg
エリキユース錠2.5mg
エリキユース錠5mg
エリスロシン錠200mg
エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「サワイ」
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」
エレクトリプタン錠20mg「YD」
エレンタール配合内用剤
エンシュア・H
エンテカビル錠0.5mg「YD」
エンドキサン錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠200mg
エンレスト錠50mg
オイグルコン錠2.5mg
オーグメンチン配合錠250RS
オキシコンチンTR錠20mg
オキシコンチンTR錠5mg
オキノーム散2.5mg
オキノーム散5mg
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
オダイン錠125mg
オフエブカプセル100mg[患者限定]
オフエブカプセル150mg[患者限定]

オプソ内服液5mg
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
オランザピン錠2.5mg「明治」[患者限定]
オルケディア錠1mg
オルケディア錠2mg
オルミエント錠2mg
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」[院外限定]
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」[院外限定]
オングリザ錠2.5mg
オンジェンティス錠25mg
ガスコンドロップ内用液2%
ガスコン錠40mg
ガストログラフィン経口・注腸用
カデチア配合錠HD「あすか」
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カバサール錠0.25mg
カフェイン水和物原末「マルイシ」[患者限定]
カムシア配合錠HD「あすか」
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
ガランタミンOD錠12mg「YD」
ガランタミンOD錠4mg「YD」
ガランタミンOD錠8mg「YD」
カリメート経口液20%(25g/包)
カルグート錠10mg
カルシトリオールカプセル0.25 μ g「サワイ」
カルスロット錠10mg[院外限定]
カルナクリン錠25
カルベジロール錠10mg「トーワ」
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」
カルボシステインDS50%「トーワ」
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
カロナール細粒20%
カロナール錠200mg
カンデサルタン錠4mg「あすか」
カンデサルタン錠8mg「あすか」
キックリンカプセル250mg
キャブピリン配合錠
ゲーフィス錠5mg
クエチアピン錠25mg「アメル」
クエンメット配合錠[院外限定]
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
グラクティブ錠100mg[院外限定]
グラケーカプセル15mg
グラセプターカプセル0.5mg
グラセプターカプセル1mg
グラセプターカプセル5mg
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
グラндаキシン錠50mg
グリクラジド錠40mg「NP」
グリチロン配合錠
グリベック錠100mg
グリメピリド錠1mg「三和」
グルファスト錠10mg
グルベス配合OD錠
グレースビット錠50mg
クレメジン細粒分包2g
クレメジン速崩錠500mg
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」

クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
ケアラム錠25mg
ケイキサレートドライシロップ76%[患者限定]
ケイラーゼSA配合顆粒
ケタスカプセル10mg
ケフラルカプセル250mg
コートリル錠10mg
コスパノンカプセル40mg
コバシル錠4mg
コムタン錠100mg
コメリアンコーワ錠50mg
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
コンスタン0.4mg錠
ザイティガ錠250mg
サイトテック錠200
サムチレル内用懸濁液15%
サラゾピリン錠500mg
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
サワシリンカプセル250mg
シアリス錠20mg[院外限定]
ジェニナック錠200mg
シクレスト舌下錠5mg[患者限定]
ジスロマック錠250mg
シナール配合錠
ジピリダモール錠100mg「トーワ」
ジピリダモール錠25mg「トーワ」
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」
シベノール錠100mg
シメチジン錠200mg「サワイ」[院外限定]
ジャディアンス錠10mg
ジャディアンス錠25mg[患者限定]
ジャヌビア錠50mg
シュアポスト錠0.25mg
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
シルニジピン錠10mg「サワイ」
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」
シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」
シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」
シロドシンOD錠4mg「DSEP」
スインプロイク錠0.2mg
スーグラ錠50mg
スージャヌ配合錠
スーテントカプセル12.5mg
スクラルファート内用液10%「NIG」
スターシス錠90mg
ステープラ錠0.1mg[院外限定]
ストミンA配合錠[院外限定]
ストロメクトール錠3mg
スピロラクトン錠25mg「トーワ」
スピロペント錠10 μ g[院外限定]
スプリセル錠20mg
スルピリド錠100mg「サワイ」
スルピリド錠50mg「サワイ」
セディール錠10mg
ゼフィックス錠100mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
セフゾンカプセル100mg
セフゾン細粒小児用10%(50mg/0.5g)
セララ錠50mg

セルセプトカプセル250
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」
セレストアミン配合錠
セレナール錠10mg[患者限定]
ゼローダ錠300
セロケン錠20mg
センノシド錠12mg「サワイ」
ゾコーバ錠125mg
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」
ソランタール錠100mg
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」[患者限定]
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダーブロック錠6mg
ダイアモックス錠250mg
ダイフェン配合錠
タウリン散98%「大正」
タケキャブOD錠10mg
タケキャブOD錠20mg
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」
ダラシンカプセル150mg[患者限定]
タリージェOD錠10mg
タリージェOD錠2.5mg
タリージェOD錠5mg
タルチレリンOD錠5mg「JG」
ダントリウムカプセル25mg
タンニン酸アルブミン シオエ
チアプリド錠50mg「サワイ」
チザニジン錠1mg「トーワ」
チラーヂンS錠50 μ g
ツイミーグ錠500mg
ツートラム錠50mg[患者限定]
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)
デエビゴ錠2.5mg
デエビゴ錠5mg
テオロン錠100mg
テオロン錠200mg
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
テグレート細粒50%
テグレート錠100mg[患者限定]
テグレート錠200mg
テシプール錠1mg
テネリアOD錠20mg
テノーミン錠50mg
テノゼット錠300mg
デノタスチュアブル配合錠
デパケンR錠200mg
テプレノン細粒10%「トーワ」(50mg/0.5g)
テモゾロミド錠100mg「NK」
テモゾロミド錠20mg「NK」
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」

デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」
テルミサルタン錠40mg「DSEP」
トアラセツト配合錠「ケミファ」
ドキサゾシン錠1mg「VTRS」
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」
トチモトのシテイ
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
ドパコール配合錠L100
トビエース錠4mg
トピナ錠50mg
トピロリック錠40mg
ドプスOD錠100mg
トフラニール錠10mg
トラセミド錠4mg「KO」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
トラディアンス配合錠AP
トラディアンス配合錠BP
トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」
トラベルミン配合錠
トラマールOD錠25mg
トリアゾラム錠0.25mg「CH」
トリクロリールシロップ10%
トリプタノール錠10[患者限定]
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
トレーランG液75g225mL
ドンペリドン錠10mg「トーワ」
ナイキサン錠100mg
ナゼアOD錠0.1mg
ナトリックス錠1
ナルサス錠2mg
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「フソー」
ナルラピド錠1mg
ニコランジル錠5mg「トーワ」
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニバジール錠2mg
ニバジール錠4mg[院外限定]
ニフェジピンCR錠10mg「NP」
ニフェジピンCR錠20mg「NP」
ニフェジピンCR錠40mg「NP」[院外限定]
ニューベクオ錠300mg
ネイリンカプセル100mg[院外限定]
ネオーラル25mgカプセル
ネオーラル50mgカプセル
ネオドバゾール配合錠
ネオフィリン錠100mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
ネクサバル錠200mg
ネシーナ錠12.5mg
ネシーナ錠25mg[院外限定]
ノイエルカプセル200mg
ノイキノ錠10mg
ノイトロピン錠4単位
ノウリアスト錠20mg
ノバミン錠5mg

ノベルジン錠25mg
ノルバデックス錠20mg
ハーフジゴキシンKY錠0.125
ハーボニー配合錠[院外限定]
パーロデル錠2.5mg[患者限定]
バイアグラ錠50mg[院外限定]
バイアスピリン錠100mg
ハイドレアカプセル500mg
ハイボン錠20mg
パキシルCR錠12.5mg
パキシル錠10mg[患者限定]
パキロビッドパック300
パキロビッドパック600
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
パナルジン錠100mg
バファリン配合錠A81
バラシクロビル錠500mg「SPKK」
バリキサ錠450mg
バリトゲンHD
バルサルタン錠80mg「サワイ」
バルヒディオ配合錠EX「サンド」[院外限定]
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」[患者限定]
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」
パルモディアXR錠0.2mg
パルモディア錠0.1mg
バロス発泡顆粒
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」
パンクレアチン シオエ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」
パンテチン散20%「NIG」(200mg/1g)
パンテチン錠100mg「YD」
ピートル顆粒分包250mg
ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」
ビオスリー配合OD錠
ビオフィルミン錠剤
ビオフィルミン配合散[院外限定]
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」
ビタノイリンカプセル50[患者限定]
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
ヒダントールF配合錠
ビムパット錠100mg
ビムパット錠50mg
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ピラノア錠20mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」[院外限定]
ファモチジンOD錠10mg「テバ」
ファモチジンOD錠20mg「テバ」
ファロム錠200mg
ファンギゾンシロップ100mg/mL
フィコンパ錠2mg
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」
フェノバル錠30mg
フェノバルビタール散10%「ホエイ」

フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」
フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」
フォシーガ錠10mg
フォシーガ錠5mg
フォゼベル錠10mg
フォゼベル錠5mg
フォリアミン錠5mg
ブスコパン錠10mg
ブドウ糖*（扶桑）[院外限定]
プラケニル錠200mg
プラザキサカプセル110mg
プラザキサカプセル75mg
フラジール内服錠250mg
ブラダロン錠200mg
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」
プリミドン細粒99.5%「日医工」
プリモボラン錠5mg
フルイトラン錠2mg
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
フルニトラゼパム錠1mg「JG」
フルニトラゼパム錠2mg「JG」[院外限定]
プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
ブレディニン錠50
プレドニゾロン錠1mg（旭化成）
プレドニン錠5mg
プレミネント配合錠LD
プログラフカプセル0.5mg
プログラフカプセル1mg[患者限定]
プロスターール錠25mg
フロセミド錠20mg「NIG」
フロセミド錠40mg「NP」
プロタノールS錠15mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
プロナーゼMS
プロノン錠150mg
プロパジール錠50mg
フロリネフ錠0.1mg
ベオーバ錠50mg
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」
ベネット錠75mg
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
ベムリディ錠25mg
ヘモナーゼ配合錠
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
ベラプロストNa錠20 μ g「NIG」
ベリキューボ錠2.5mg[患者限定]
ペルジピン錠20mg
ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ヘルベッサー錠30mg[院外限定]
ベンザリン錠5mg

ベンズブロマロン錠50mg「杏林」
ペンタサ錠250mg
ペンタサ顆粒94%[患者限定]
ホーネル錠0.3 μ g
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
ホスミン錠500mg
ホスレノール顆粒分包250mg[患者限定]
ホスレノール顆粒分包500mg[患者限定]
ボナロン経口ゼリー35mg
ボノサップパック400[院外限定]
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
ポリフル細粒83.3%[患者限定]
ポルタレンSRカプセル37.5mg
ポルタレン錠25mg
ポルトラック原末
ポンタールカプセル250mg
マーズレンS配合顆粒
マイスタン細粒1%
マイスタン錠10mg
マヴィレット配合錠
マグコロール内用液13.6%分包250mL
マグミット錠250mg
マグミット錠330mg
ミオカーム内服液33.3%[患者限定]
ミグシス錠5mg
ミグリトールOD錠50mg「トーワ」
ミグリトールOD錠75mg「トーワ」
ミケランLAカプセル15mg
ミケラン錠5mg
ミネプロOD錠2.5mg
ミノマイシンカプセル100mg
ミヤBM細粒(1g/包)
ミヤBM錠
ミラペックスLA錠0.375mg[患者限定]
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」
ムコスタ錠100mg[患者限定]
メキシチールカプセル100mg
メキシチールカプセル50mg
メコバラミン錠500 μ g「YD」
メスチノン錠60mg
メタルカプターゼカプセル100mg
メクロプラミド錠5mg「NIG」
メトトレキサート錠2mg「タナベ」
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」[院外限定]
メトリジンD錠2mg
メドロール錠2mg[患者限定]
メドロール錠4mg
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」[院外限定]
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
メロキシカム錠10mg「サワイ」
モービック錠10mg
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
モビコール配合内用剤LD

モビプレップ配合内用剤
モンテルカスト錠10mg「KM」
ユーエフティ配合カプセルT100
ユーゼル錠25mg
ユービット錠100mg
ユナシン錠375mg
ユニフィルLA錠200mg[患者限定]
ユベラNソフトカプセル200mg
ユベラ錠50mg
ユリーフ錠4mg[患者限定]
ユリス錠1mg
ラグノスNF経口ゼリー分包12g
ラゲブリオカプセル200mg
ラコールNF配合経腸用液200mL
ラコールNF配合経腸用液400mL
ラジレス錠150mg
ラックビーR散(1g/包)
ラックビー微粒N(1g/包)
ラニラピッド錠0.05mg
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
ラベプラゾールNa錠5mg「YD」
ラミシール錠125mg
ラメルテオン錠8mg「トーワ」
ラモトリギン錠100mg「トーワ」
ラモトリギン錠25mg「トーワ」
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランドセン錠0.5mg
ランドセン錠1mg
リアルダ錠1200mg[院外限定]
リーゼ錠10mg
リーバクト配合経口ゼリー
リーバクト配合顆粒4.15g
リウマトレックスカプセル2mg[患者限定]
リオナ錠250mg
リオベル配合錠HD[院外限定]
リオレサール錠10mg
リクシアナOD錠15mg
リクシアナOD錠30mg
リクシアナOD錠60mg
リザベンカプセル100mg
リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」
リスミー錠2mg[院外限定]
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」
リネゾリド錠600mg「明治」
リパクレオン顆粒300mg分包[患者限定]
リファジンカプセル150mg
リフキシマ錠200mg
リベルサス錠14mg
リベルサス錠3mg
リベルサス錠7mg
リマチル錠100mg[患者限定]
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」
リルゾール錠50mg「AA」
リンゼス錠0.25mg
リンデロン錠0.5mg
ルボックス錠25[院外限定]
レイボー錠100mg
レイボー錠50mg

レキップCR錠2mg
レキップCR錠8mg
レグテクト錠333mg[院外限定]
レザルタス配合錠HD
レトロゾール錠2.5mg「サンド」
レナジェル錠250mg
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」
レバミピド錠100mg「オーツカ」
レベチラセタム錠250mg「トーワ」
レベチラセタム錠500mg「トーワ」
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
ロイケリン散10%[患者限定]
ロカルトロールカプセル0.25 μ g
ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」
ロケルマ懸濁用散分包5g
ロサルタンカリウム錠25mg「DK」
ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」
ロペラミド錠1mg「EMEC」
ロンゲス錠10mg[患者限定]
ワーファリン錠0.5mg
ワーファリン錠1mg
ワイパックス錠1mg
ワルファリンK錠2mg「NP」[処方科限定]
一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」
塩化ナトリウム「オーツカ」
柿蒂湯(500mL)(約束処方)
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ケンエー」
重散[患者限定]
重質酸化マグネシウム シオエ
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」
単シロップ(丸石)
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」
炭酸水素ナトリウム シオエ
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
乳酸カルシウム「ケンエー」(細粒)
乳糖水和物「ホエイ」
白糖
薬用炭「日医工」

注射薬 (予)エイムゲン

(予)シングリックス筋注用(帯状疱疹ワクチン)
(予)ニューモバックスNPシリンジ【府中市・自費】
(予)ニューモバックスNPシリンジ【福山市補助】
(予)ビームゲン(0.5mL製剤)
(予)ラビピュール筋注用(狂犬病ワクチン)
(予)乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
(予)乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
【禁静注】KCL注20mEqキット「テルモ」20mL
0.1%ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」
0.3%ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」

1%ディプリバン注一キット50mLシリンジ
5-FU注1000mg(化学療法剤)
5-FU注250mg(化学療法剤)
EOB・プリモビスト注シリンジ10mL
PPSB-HT静注用500単位「タケダ」
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
アイソボリン点滴静注用100mg
アイソボリン点滴静注用25mg
アイモビーグ皮下注70mgペン
アクチット輸液 500mL
アクチバシン注600万
アクテムラ点滴静注用200mg
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アシクピル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」
アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター
アジヨビ皮下注225mgシリンジ
アセリオ静注液1000mg/バッグ100mL
アタラックス-P注射液(25mg/ml)
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」
アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」
アデホス-Lコーワ注40mg
アデラビン9号注1mL
アドナ注(静脈用)50mg
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」
アナフラニール点滴静注液25mg[患者限定]
アナペイン注2mg/ml
アナペイン注7.5mg/ml
アピドラ注ソロスター
アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」
アルツディスボ関節注25mg
アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」
アンチレクス静注10mg 1%1mL
イオパミドール300注100mL「F」
イオパミドール300注20mL「F」
イオパミドール300注50mL「F」
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
イオパミドール300注シリンジ150mL「F」
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」
イオメロン300注シリンジ100mL
イソビスト注240
インジゴカルミン注20mg「AFP」
インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サファイ」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サファイ」
インデラル注射液2mg 2mL
イントラリポス輸液20% 100mL
ウログラフィン注60% 20mL
ウロナーゼ静注用6万単位
エクストラニール腹膜透析液1.5L
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」[患者限定]
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」[患者限定]
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」
エナルモンデポー筋注250mg
エピペン注射液0.3mg[医師限定]
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」

エホチール注10mg/1mL
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エルシトニン注20S
エルシトニン注40単位
エルネオパNF1号輸液 1000mL
エルネオパNF1号輸液 1500mL
エルネオパNF2号輸液 1000mL
エルネオパNF2号輸液 1500mL
エルプラット点滴静注液100mg(化学療法剤)
エルプラット点滴静注液50mg(化学療法剤)
エレジェクト注シリンジ
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg[患者限定]
オゼンピック皮下注2mg
オノアクト点滴静注用50mg
オムニパーク240注10mL
オムニパーク300注シリンジ100mL
オメガシン点滴用0.3g
オメブラゾール注射用20mg「日医工」
オルダミン注射用1g
オンダンセトロン注射液4mg「サンド」
オンデキサ静注用200mg
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
カルチコール注射液8.5%5mL
カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」
キシロカイン注シリンジ1%10mL
キシロカイン注射液「1%」エピレタミン(1:10万)含有
キドミン輸液 200mL
ギャバロン髄注0.005%(1mL/1管)
ギャバロン髄注0.05%(20mL/1管)
ギャバロン髄注0.2%(5mL/1管)
キュービシン静注用350mg
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg
キンダリー透析剤4E
キンダリー透析剤AF1号9L
キンダリー透析剤AF3号6L
キンダリー透析剤AF4号6L
グリセオール注 200mL
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」
グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)
クレキサソ皮下注キット2000IU
ケイセントラ静注用1000(40mL/本)
ケイツーN静注10mg
ケタラール静注用50mg(50mg/5mL)
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ゲンタシン注40
ゴナトロピン注用5000単位
コントミン筋注10mg
サイレース静注2mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010mL
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL
サムタス点滴静注用8mg
サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」
ジアグノグリーン注射用25mg
シーパラ注 2mL
ジェムザール注射用1g
ジェムザール注射用200mg

ジオン注無痛化剤付
ジギラノゲン注0.4mg
シベノール静注 70mg
シンビット静注用50mg
シンポニー皮下注50mgシリンジ
ステラーラ皮下注45mgシリンジ[患者限定]
スルバシリン静注用1.5g
スルバシリン静注用3g
スルピリン注射液500mg「日医工」
スロンノンHI注 10mg/2mL
ゼオマイン筋注用100単位
ゼオマイン筋注用50単位
セファゾリンNa注射用1g「NP」
セファランチン注10mg
セフトアジジム静注用1g「NP」
セフトリアキソンNa静注用1g「NP」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
セレネース注5mg
ソセゴン注射液15mg
ソマチュリン皮下注120mg
ソマチュリン皮下注60mg
ソマチュリン皮下注90mg
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用40mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)
ソルアセットD輸液 500mL
ソルアセットF輸液 500mL
ソルダクトン静注用200mg
ソルデム1輸液200mL
ソルデム1輸液500mL
ソルデム3A輸液200mL
ソルデム3A輸液500mL
ソルデム6輸液500mL
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ[院外限定]
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
ダイアモックス注射用500mg
タゾピペ配合静注用4.5「明治」
タチオン注射用200mg
ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」
ダントリウム静注用20mg
チエナム点滴静注用0.5g
デカドロン注射液3.3mg 1mL
デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
テタガムP筋注シリンジ250
デトキソール静注液2g
デノシン点滴静注用500mg
テラルビシン注射用10mg(化学療法剤)
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液付)

テルフィス点滴静注200mL
テルフィス点滴静注500mL
ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「NK」
ドパストン静注25mg/10mL
ドブタミン点滴静注液100mg「F」
トブラシン注60mg
ドプラム注射液400mg(400mg/20mL)
トポテシン点滴静注 100mg5mL(化学療法剤)
トポテシン点滴静注 40mg2mL(化学療法剤)
トラネキサム酸注1g「NP」
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
トレシーバ注フレックスタッチ
ドロレプタン注射液25mg(2.5mg/1mL)
トロンビン液モチダソフトボトル1万
ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
ナルベイン注2mg/1mL
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」1mL
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
ニコリンH注射液0.5g
ニトロール注5mgシリンジ
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」
ネオシネジンコーワ注1mg
ネオビタカイン注シリンジ5mL
ネオファーゲン静注20mL
ネオフィリン注PL250mg
ネスプ注射液120 μ g^{ラシリンジ}[患者限定]
ネスプ注射液180 μ g^{ラシリンジ}[患者限定]
ノイロトロピン注射液3.6単位
ノボラピッド注100単位/mL[患者限定]
ノボラピッド注フレックスタッチ
ノルアドリナリン注1mg
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg
ハイカリックRF輸液 500mL
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
パズクロス点滴静注液500mg 100mL
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
ハプトグロビン静注2000単位「JB」
パム静注500mg
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」
パンテノール注500mg「KCC」
ハンブ注射用1000
ビーフリード輸液 1L
ビーフリード輸液 500mL
ピヴラッツ点滴静注液150mg
ピクシリン注射用 1g
ピクトーザ皮下注18mg
ピタジェクト注キット
ピトレシン注射液20
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」
ビムパット点滴静注100mg
ヒューマリンN注ミリオペン

ヒューマリンR注100単位/mL
ヒューマリンR注ミリオペン
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペン[患者限定]
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
ビリスコピン点滴静注50
ファーストシン静注用1g
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」
ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL
フィコンパ点滴静注用2mg
フィジオ140輸液 500mL
フィジオゾール・3号輸液 500mL
フィブログミンP静注用
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」
フェジン静注40mg 2mL
フェノバル注射液100mg
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
フォルテオ皮下注キット600 μ g[院外限定]
ブスコパン注20mg/1mL
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」20mL
ブラリア皮下注60mgシリンジ
プリズバインド静注液2.5g
ブリディオ静注200mg
フルマゼニル静注液0.5mg「ケミファ」
フルマリン静注用1g
プロイメンド点滴静注用150mg
プロジフ静注液100 1.25mL
プロスタルモン・F注射液1000(1mg1mL)
フロセミド注20mg「NIG」
プロタノール-L注0.2mg/1mL
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」1mL
プロハンス静注シリンジ13mL
プロハンス静注シリンジ17mL
プロポフォール静注1% 200mg 20mL「マルイシ」
プロポフォール静注1% 500mg 50mL「マルイシ」
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
ベクルリー点滴静注用100mg
ペチジン塩酸塩注射液35mg(1mL/1A)
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」
ヘブスプリンIH静注1000単位
ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL
ホストイン静注750mg
ボスミン注1mg 0.1%1mL
ボトックス注用100単位
ボトックス注用50単位
ポララミン注5mg 0.5%1mL
ホリゾン注射液10mg
ポリドカスクレロール1%注2mL
ボルベン輸液6% 500mL
ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL
マーカイン注0.25%

マーカイン注0.5%
マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マキサカルシトール静注透析用シリンジ 2.5 μ g「フソー」
マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5 μ g「フソー」
マキサカルシトール静注透析用シリンジ10 μ g「フソー」
マンジャロ皮下注5mgアテオス
マンニトールS注射液300mL
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」
ミダゾラム注射液10mg「NIG」
ミダフレッサ静注0.1% 10mg/10mL(てんかん)
ミッドペリックL135腹膜透析液2.5L
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミラクリッド注射液5万単位 1mL
ミリスロール注5mg/10mL
ミルセラ注シリンジ100 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ150 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ25 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ50 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ75 μ g 0.3mL
メイロン静注7% 20mL
メイロン静注7% 250mL
メトレキセト点滴静注液1000mg 40mL(化学療法
メトレキセト点滴静注液200mg 8mL(化学療法剤
メチコバル注射液500 μ g
メチレンブルー静注50mg「第一三共」
メクロプラミド注10mg「NIG」
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
ラクテック注 250mL
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL[患者限定]
ラストテット注100mg/5mL(化学療法剤)
ラスリテック点滴静注用7.5mg
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg(60mL/1袋)
ラボナール注射用0.3g
ランタスXR注ソロスター
ランダ注10mg/20mL(化学療法剤)
ランダ注50mg/100mL(化学療法剤)
リコモジュリン点滴静注用12800
リゾピスト注
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL
リピオドール480注10mL
リユープリンPRO注射用キット22.5mg
リユープリンSR注射用キット11.25mg
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
リンデロン懸濁注 2.5mg/0.5mL
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL
ルムジェブ注ミリオペン
レギュニール HCa 1.5腹膜透析液1.5L
レギュニール HCa 2.5腹膜透析液1.5L
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
レベミル注フレックスペン
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」

レミケード点滴静注用100
 ロイコボリン注3mg
 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
 ロピオン静注50mg
 ワソラン静注5mg
 ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL
 ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL
 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg 4%1mL
 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」20mL
 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
 献血アルブミン4.4%静注11g/250mL
 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」
 献血グロベニン-I静注用2500mg/50mL
 献血ノンスロン1500注射用
 水溶性プレドニン10mg
 生食注シリンジ「オーツカ」10mL
 生理食塩液バッグ「フソー」1000mL
 生理食塩液バッグ「フソー」1500mL
 生理食塩液バッグ「フソー」200mL
 精製水
 静注用キシロカイン2% 5mL
 大塚蒸留水 20mL
 大塚蒸留水 500mL
 大塚蒸留水100mL
 大塚蒸留水500mL細口開栓
 大塚生食注 100mL
 大塚生食注 20mL
 大塚生食注 500mL
 大塚生食注 50mL
 大塚生食注(細口開栓)1000mL
 大塚生食注2ポート 100mL
 大塚生食注2ポート 50mL
 大塚生食注500mL(細口開栓)
 大塚糖液20% 20mL
 大塚糖液5% 100mL
 大塚糖液5% 20mL
 大塚糖液5% 250mL
 大塚糖液5% 500mL
 大塚糖液5% 50mL
 大塚糖液50% 200mL
 注射用フサン50
 注射用メソトレキセート50mg(化学療法剤)
 注射用メソトレキセート5mg(化学療法剤)
 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL/瓶)
 低分子デキストランL注 250mL
 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL

外用薬・消毒薬・その他 (材)BDマイクロファインTMプロ(14本/袋)
 (材)FreeStyleリブレセンサー
 (材)FSプレジジョン血糖測定電極
 (材)アキュチェックファストクリックスランセット(24本)
 (材)アキュチェックモバイルテープカセットF(50テスト)
 (材)アセサイド6%消毒液
 (材)アルウエッティone-E
 (材)アルコットン200
 (材)アルコリーフα104
 (材)グラニューゲル
 (材)グリセリンBC液60%「ケンエー」
 (材)グルテストNEOセンサー

(材)ジェントレット針30G(30本入)
(材)ディスオーパ消毒液0.55%
(材)ヒューマペン サビオ
(材)ペンニードルプラス(14本/袋)
(材)マスキンスクラブ4%500mL
(材)メディセーフフィットチップ(30本入)
(材)メディセーフ針(30本入)
(材)ワンショットプラスヘキシジン
(材)ワンタッチベリオセンサー
0.02w/v%マスキン水
0.05W/V%マスキン水
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊[患者限定]
AZ点眼液0.02%(5mL/本)
I-メントール<ハチ>
MS温シップ「タイホウ」(5枚100g/袋)
NS軟膏(約束処方)
SPTローチ0.25mg「明治」
アクトシン軟膏3%(30g/本)
アズノールうがい液4%(5mL/本)
アズノール軟膏0.033%(20g/本)
アドエア100ディスカス28吸入用
アドエア250ディスカス28吸入用
アドフィードパップ40mg(7枚/袋)
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(3g/本)
アリドネパッチ27.5mg[院外限定]
アリドネパッチ55mg[院外限定]
アルピニー坐剤100mg
アンペック坐剤10mg
イソジンガーグル液7%(30mL/本)
イソジンゲル10% 90g/本
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)
イソジンシュガー軟膏(約束処方)
イソジンスクラブ液7.5%
イナビル吸入粉末剤20mg
イムノブラダー膀胱注用40mg
インテバンクリーム1%(25g/本)
ウルティブロ吸入用カプセル
ウレパールクリーム10%(20g/本)
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%3L
エクラープラスター20 μ g/cm²
エムラクリーム
エンペシドクリーム1%[患者限定]
オイラックスHクリーム(5g/本)
オイラックスクリーム10%
オキシドール消毒用液「マルイシ」500mL
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(3.5g)
オリーブ油「ケンエー」
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用[院外限定]
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」
オンブレス吸入用カプセル150 μ g[院外限定]
カンフル精*(山善)
キサラタン点眼液0.005%[患者限定]
キシロカインゼリー2% 30mL
キシロカインポンプスプレー8%
グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL
クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本)
ゲーベンクリーム1%(50g/本)
ケトプロフェンテープ20mg「SN」[院外限定]
ケトプロフェンテープ40mg「SN」(7枚/袋)

ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット5.1cm×7.6cm
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1×2.5
ザジテン点鼻液0.05%
サラゾピリン坐剤500mg
ジクトルテープ75mg
ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」(100g/本)
ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「NIG」
ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」
ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」
スチックゼノールA[院外限定]
スピール膏M25cm²
スピオルトレスピマット28吸入
スピオルトレスピマット60吸入[院外限定]
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入
スピリーバ吸入用カプセル18μg
スポンゼル5cm×2.5cm
スミスリンローション5%(30g/本)
ゼスタッククリーム(25g/本)
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」
ゼルフフォーム2cm×6cm×0.7cm
セレベント50ディスカス
ソフラチュール貼付剤10cm
ダイアアップ坐剤6
タコシール組織接着用シート3.0cm×2.5cm
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm
ダラシンTゲル1%10g[患者限定]
チモール「VTRS」原末
ツロブテロールテープ1mg「YP」
ツロブテロールテープ2mg「YP」
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(2g/本)
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用[院外限定]
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トローワ」(10g/本)
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)
テレミンソフト坐薬10mg
ドボネックス軟膏50μg/g0.005%(30g/本)
ドボベツゲル(15g/本)[患者限定]
ドレニゾンテープ4μg/cm²
ナウゼリン坐剤30mg
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用[院外限定]
ニゾラルクリーム2%(10g/本)
ニトロダームTTS25mg
ニュープロパッチ13.5mg
ニュープロパッチ18mg
ニュープロパッチ4.5mg
ニュープロパッチ9mg
ネリゾナ軟膏0.1%(5g/本)
ノルスパンテープ5mg
ハイポエタノール液2%「ニッコー」
バクスマー一点鼻粉末剤3mg
ハッカ油「ケンエー」
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入
ハルロピテープ8mg
ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/本)
ビソノテープ2mg
ビソノテープ4mg
ビダラビン軟膏3%「SW」(5g/本)

ビホナゾールクリーム1%「YD」
ビホナゾール外用液1%「イワキ」[院外限定]
ビレーズトリエアロスフィア56吸入[院外限定]
ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/本)
フィブラストスプレー500
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g/本)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」
フェントステープ0.5mg
ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」
フルオロメロン点眼液0.02%「ニト」(5mL/本)
フルコート軟膏0.025%(5g/本)
フルタイド100ディスクス
フルタイド200ディスクス
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用[院外限定]
フルティフォーム125エアゾール56吸入用
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)
プロペト(100g/本)
プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」45mL
フロリードゲル経口用2%(5g)
ベネトリン吸入液0.5%[患者限定]
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(25g/本)
ベロテックエロゾル100 20mg10mL[患者限定]
ボスミン外用液0.1%
ボチシート20%[院外限定]
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエ」(250mL/本)
ボラザG坐剤
ボラザG軟膏
ボルヒール組織接着用1mL4瓶1組
ボルヒール組織接着用2mL4瓶1組
マイザー軟膏0.05%[院外限定]
ミオコールスプレー0.3mg
ミニトロテープ27mg
ミンクリア内用散布液0.8%
メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回
メプチン吸入液ユニット0.3mL
ユベラ軟膏(56g/本)[院外限定]
リザベン点眼液0.5%(5mL/本)[院外限定]
リドカインテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」
リバスチグミンテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」
リバスチグミンテープ9mg「YP」
リレンザ5mg
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)
リンデロン-Vローション0.12%(10mL/本)
レスタミンコーワクリーム1%
レペタン坐剤0.4mg
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」(5mL/本)
レルベア100エリプタ14吸入用
レルベア200エリプタ14吸入用[院外限定]
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)
ロコアテープ(7枚/袋)
ロコイドクリーム0.1%[院外限定]
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)

ロナセンテープ20mg
ロナセンテープ40mg
亜鉛華軟膏〈ハチ〉
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)
消毒用エタプロコール500mL
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)[院外限定]
尿素クリーム10%「日医工」(20g/本)
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」
無水エタノール シオエ